



Colección



Land

Natural

Viscoplus

Sdeal Springs

Pure Talalay

Sira Nature Talalay Inner
Essentia Essencia Talalay Ergo Air

High tech

Premium

Látex Visco Lux

Lux

Glamour

Excellence





Colección



Land

Viscoplus Ideal Springs

Sira

Essentia



Su colchón de visco de alta calidad

Viscoplus

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 10 Tejido Stretch, suave y transpirable (50% viscosa / 50% poliester) de alto gramaje (350 gr./m²). Certificación Oëko-Tex.
 - 2 Acolchado visco 20 mm. soft 50 gr./m³.
- 3 8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
- 4 7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
 - 5 Módulo superior de confort en viscoelástica de 5 cm. (50 kg/m³/ 1.8 kPa). Superficie perfilada con 7 zonas de confort diferenciadas. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
 - 6 Módulo de soporte de HR de 15 cm. (32 kg/m³ / 2.75 kPa). Totalmente perfilado con zonas de confort y facilidad de articulación. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
 - 9 Acolchado en fibra 250 gr./m².

7 Zonas

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

Tejido Stretch

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para camas articuladas. Se adapta de forma instantanea a cada uno de nuestros movimientos.

Visco-elástica

Contiene Visco-elástica de alta calidad con un alto efecto memoria y transpirabilidad.

visco

zonas

HYGI®


Hyg Cen


Certificado como producto hospitalario.





Viscoplus





Alta elasticidad para su confort

Ideal Springs

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 1 Tejido Stretch, suave y transpirable (50% viscosa / 50% poliester) de alto gramaje (350 gr./m²). Certificación Oëko-Tex
- 2 10 Acolchado en fibra 250 gr./m².
- 3 9 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
- 4 8 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
 - 5 Módulo confort 4 cm. visco 50 kg./m³ 1.8 kPa. Superficie perfilada con 7 zonas de confort diferencia-
 - 6 Módulo ergonómico de muelles ensacados de 13 cm. con 7 zonas de confort diferenciadas. Muelles indepedientes de ajuste progresivo con tecnología Alternating (mayor estabilidad del núcleo).
 - 7 Base de soporte de HR de 30 kg./m³ 3,25 kPa. Alta capacidad de aireacción y facilita el óptimo funcionamiento sobre camas articuladas.

77onas

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

Tejido Stretch

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para camas articuladas. Se adapta de forma instantanea a cada uno de nuestros movimientos.

Visco-elástica

Contiene Visco-elástica de alta calidad con un alto efecto memoria y transpirabilidad.


Muelles ensacados

Muelles de alta elasticidad, embolsados individualmente













Ideal Springs





Su descanso adecuado a cada estación del año

Sira

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 1 Tejido Stretch, suave y transpirable (50% viscosa / 50% poliester) de alto gramaje (350 gr./m²). Certificación Oëko-Tex.
- 2 10 Acolchado en fibra 250 gr./m².
 - 3 Acolchado en algodón natural 500 gr./m² (cara verano).
- 4 8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
- 5 7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
 - 6 Núcleo de látex (20% látex natural / 80% látex sintético). Densidad 65 kg./m³ de firmeza media. Diseño del núcleo con 7 zonas de descanso diferenciadas y múltiples canales de ventilación. Máxima higiene. Certificación eurol ATEX.
 - 9 Acolchado en lana natural 300 gr./m² (cara invierno).

77onas

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

Tejido Stretch

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para camas articuladas. Se adapta de forma instantanea a cada uno de nuestros movimientos

zonas

Euro-Látex


Fabricado cumpliendo con las normativas de la Comunidad Europea.



Lana

Relleno de lana virgen.










Sira





La calidad del látex y la naturaleza del algodón

Essentia

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 1 Tejido Stretch, suave y transpirable (50% viscosa / 50% poliester) de alto gramaje (350 gr./m²). Certificación Oëko-Tex.
- 2 10 Acolchado en fibra 250 gr./m².
- 3 9 Acolchado en algodón natural 500 gr./m².
- 4 8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
- 5 7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
 - 6 Núcleo de látex (20% látex natural / 80% látex sintético). Densidad 65 kg/m³ de firmeza media. Diseño del núcleo con 7 zonas de descanso diferenciadas y múltiples canales de ventilación. Máxima higiene. Certificación eurol ATEX.

77onas

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

Tejido Stretch

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para camas articuladas. Se adapta de forma instantanea a cada uno de nuestros movimientos.

Euro-Látex

Fabricado cumpliendo con las normativas de la Comunidad Europea.

Algodón naturals

algodón natural. Excelente mecanismo de aireacción del equipo de descanso




zonas






Para nuestros acolchado empleamos





Essentia







Colección





El auténtico descanso

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 1 Tejido Damasco de fibras naturales de viscosa, de tacto muy suave y sedoso.
- 2 10 Acolchado en fibra 250 gr./m².
- 3 9 Acolchado en algodón natural 500 gr./m².
- 4 8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
- 5 7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
 - 6 Núcleo de látex natural. Densidad 75 kg/m³ de firmeza media. Diseño del núcleo con 7 zonas de descanso diferenciadas y múltiples conductos de ventilación.

7 Zonas

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

zonas

Algodón natural

Para nuestros acolchado empleamos algodón natural. Excelente mecanismo de aireacción del equipo de descanso.



Látex Talalay

Látex natural con el proceso de fabricación único de la más alta calidad.



Nature care & Healthes

Fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente y con certifica-do Oëko-Tex de estar libres de sustancias nocivas.







0 5 10



Natural





La pureza del Talalay

Pure Talalay

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 13 Tejido Damasco de fibras naturales de viscosa, de tacto muy suave y sedoso.
- 2 12 Acolchado en fibra 250 gr./m².
- 3 11 Acolchado en algodón natural 500 gr./m².
- 4 10 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
- 5 9 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
- 6 8 Módulo de confort de látex Talalay (densidad 75 kg./m³), de 6 cm. con superficie perfilada y 7 zonas de confort diferenciadas.
 - 7 Módulo estructural de látex Talalay (densidad 80 kg./m³) de firmeza alta para ofrecer el soporte óptimo para la adaptabilidad de los módulos de confort, 8 cm.



7 Zonas

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

zonas

Algodón natural

Para nuestros acolchado empleamos algodón natural. Excelente mecanismo de aireacción del equipo de descanso.



Látex Talalay

Látex natural con el proceso de fabricación único de la más alta calidad.




Nature care & Healthes


Fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente y con certificado Oëko-Tex de estar libres de sustancias nocivas.





Pure Talalay





Lo nobleza del látex

Nature Talalay

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 12 Tejido Damasco de fibras naturales de viscosa, de tacto muy suave y sedoso.
- 2 11 Acolchado en fibra 250 gr. /m².
- 3 10 Acolchado en algodón natural 500 gr./m².
- 4 9 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
- 5 8 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
 - 6 Módulo de confort de látex Talalay (densidad 75 kg./m³), de 6 cm. con superficie perfilada y 7 zonas de confort diferenciadas.
 - 7 Núcleo de látex natural de 15 cm. Densidad 75 kg./m³ de firmeza media. Diseño del núcleo con 7 zonas de descanso diferenciadas y múltiples conductos de ventilación. Certificación euroLATEX.



7 Zonas

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

zonas

Algodón natural

Para nuestros acolchado empleamos algodón natural. Excelente mecanismo de aireacción del equipo de descanso.



Látex Talalay

Látex natural con el proceso de fabricación único de la más alta calidad.




Nature care & Healthes

Fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente y con certifica-do Oëko-Tex de estar libres de sustancias nocivas.





Nature Talalay






Su experiencia con confort Talalay

Essencia Talalay

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 12 Tejido Stretch, suave y transpirable (50% viscosa / 50% poliester) de altro gramaje (350 gr./m²). Certificación Oëko-Tex.
- 2 11 Acolchado en fibra 250 gr./m².
- 3 10 Acolchado en algodón natural 500 gr./m².
- 4 9 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
- 5 8 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
 - 6 Módulo de confort de látex Talalay (densidad 75 kg./m³), de 6 cm. con superficie perfilada y 7 zonas de confort diferenciadas.
 - 7 Núcleo de látex de 15 cm. (20% látex natural / 80% látex sintético). Densidad 65 kg./m³ de firmeza media. Diseño del núcleo con 7 zonas de descanso diferenciadas y múltiples canales de ventilación. Máxima higiene. Certificación euroLATEX.



7 Zonas

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

Tejido Stretch

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para camas articuladas. Se adapta de forma instantanea a cada uno de nuestros movimientos.

Látex Talalay

Látex natural con el proceso de fabricación único de la más alta calidad.

Nature care & Healthes

Fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente y con certifica-do Oëko-Tex de estar libres de sustancias nocivas.










Essencia Talalay







Colección




High tech

Premium

Látex Visco Lux

Inner

Ergo Air



Simplemente dando la vuelta a la funda obtendrá una excelente sensación de frescor, gracias al tratamiento Thermo-gel

Premium

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 Tejido velour natural de alto gramaje (330 gr./m²). Contenido en algodón natural 75%, contenido en viscosa 25% (derivado de la celulosa).
- 2 Acolchado en viscoelástica 20 mm (50 kg./m³- 1.4 kPa).
- 3 8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
- 4 7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
 - Módulo superior de confort en viscoelástica de 8 cm. (50 kg./m³ / 1.8 kPa). Superficie perfilada con 7 zonas de confort diferenciadas. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
 - 6 Módulo estructural de HR de 12 cm. de 40 kg./m³ y 3 kPa. Perfilado para diferenciar las zonas de confort. Excelente capacidad de aireación. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
 - 9 Acolchado en algodón natural 500 gr./m².
 - 10 Tejido velour natural de alto gramaje (330 gr./m²). Contenido en algodón natural 75%, contenido en viscosa 25% (derivado de la celulosa). Tratamiento THERMOGEL (autoregulación de la temperatura corporal en su descanso).

7 Zonas

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

zonas

Algodón natural

Para nuestros acolchado empleamos algodón natural. Excelente mecanismo de aireacción del equipo de descanso.



Visco-elástica

Contiene Visco-elástica de alta calidad con un alto efecto memoria y transpirabilidad.



Thermo-Gel


Tratamiento para la regulación de temperatura, reduciendo ésta en verano.







Premium



Dos sensaciones de confort para su descanso

Latex Visco Lux

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 10 Tejido Stretch (50% viscosa 50% poliéster) de alto gramaje (350 gr./m²). Excelente tranpirabilidad y elasticidad. Certificación Oëko-Tex.
 - 2 Acolchado en viscoelástica soft 20 mm. (50 kg./m³).
- 3 8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
- 4 7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
 - 5 Módulo superior de confort en viscoelástica de 6 cm. (50 kg./m³ / 1.8 kPa). Superficie perfilada con 7 zonas de confort diferenciadas. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
 - 6 Núcleo de látex de 15 cm. Densidad 65 kg./m³ de firmeza media. Diseño del núcleo con 7 zonas de descanso diferenciadas y múltiples canales de ventilación. Máxima higiene. Certificación euroLATEX.
 - 9 Acolchado en algodón natural 500 gr./m².

77onas

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

Tejido Stretch

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para camas articuladas. Se adapta de forma instantanea a cada uno de nuestros movimientos

Euro-Látex

Fabricado cumpliendo con las normativas de la Comunidad Europea.

Visco-elástica

Contiene Visco-elástica de alta calidad con un alto efecto memoria y transpirabilidad.



zonas











Latex Visco Lux





Alta tecnología del látex

Inner

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 11 Tejido Stretch con fondo innergetic suave y transpirable (50% viscosa / 50% poliester) de alto gramaje (350 gr.m²). Certificación Oëko-Tex.
- 2 10 Acolchado en fibra 250 gr./m².
- 3 9 Acolchado en algodón natural 500 gr./m².
- 4 8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
- 5 7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
 - 6 Núcleo de látex Innergetic (75 kg./m³) de 18 cm., 7 zonas de confort y firmeza media-alta. Alta elasticidad que facilita los movimientos durante el descanso evitando desgaste de energia. Múltiples canales para potenciar la capacidad de aireación del colchón. Certificación euroLATEX.

7 Zonas

Tejido Stretch

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

masios, piernas y pies.

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para camas articuladas. Se adapta de forma instantanea a cada uno de nuestros movimientos.

Algodón natural

Para nuestros acolchado empleamos algodón natural. Excelente mecanismo de aireacción del equipo de descanso.


Innergetic

Látex 100% Innergetic. Látex de estructura celular abierta y de alta elasticidad. Con la diferenciación de 7 zonas de descanso.




zonas







Inner






Confort progresivo y adaptable

Ergo Air

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 (4) Tejido Stretch, suave y transpirable (50% poliester) de alto gramaje (350 gr./m²). Certificación Oëko-Tex.
 - 2 Acolchado en viscoelástica 20 mm. (50 gr./m³.)
- 3 12 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
 - 4 Tejido THERMIC. Solución patentada de autoregulación de la temperatura de descanso.
- 5 11 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
 - 6 Módulo superior de confort en viscoelástica de 8 cm. (50 kg./m³ / 1.8 kPa). Superficie perfilada con 7 zonas de confort diferenciadas. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
- 7 9 Módulo de soporte de HR LD de 3 cm. (30 kg./m³ 2.75 kPa)..
 - 8 Módulo de aireación DryFeel de 20 mm. Excelente cámara de ventilación.
 - Módulo de soporte de HR HD de 10 cm. (50kg./m³ 2.40 kPa).
 - 13 Acolchado en algodón natural 500 gr./m².





Relleno de lana Kashmir

Thermic

Teiido confeccionado con nanotecnología, exclusivo para maximizar la sensación de frescor

Dry feel

Material técnico, con alto grado de porosidad y firmeza. Maximizando la ventilación en el descanso

Visco-elástica

Contiene Visco-elástica de alta calidad con un alto efecto memoria y transpirabilidad.














Ergo Air







Colección







Miles de muelles para su confort

Glamour

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 12 Tejido Damasco de fibras naturales (100% viscosa, derivado celulosa) de tacto muy suave y sedoso.
- 2 11 Acolchado en fibras 450 gr./m².
- 3 10 Acolchado visco 20 mm. soporte técnico.
- 4 9 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
 - 5 Módulo de micromuelles, ensacados de forma individual de 2 cm. de altura. Firmeza suave para una excelente adaptabilidad. Densidad de muelles: 700 muelles/m².
 - 6 Soporte técnico de insonorización.
 - 7 Módulo ergonómico de muelles ensacados de 13 cm. con 7 zonas de confort diferenciadas. Muelles independientes de ajuste progresivo con tecnología Alternating (mayor estabilidad del núcleo).
 - 8 Base de soporte de HR de 30 kg./m³ 3,25 kPa. Alta capacidad de aireación y facilita el funcionamiento sobre camas articuladas.

7 Zonas

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

7 zonas

Visco-elástica

Contiene Visco-elástica de alta calidad con un alto efecto memoria y transpirabilidad.



Micro-muelles ensacados

Muelles de tamaño reducido para mayor efectividad, ergonomía y confort.




Muelles ensacados

Muelles de alta elasticidad, embolsados individualmente










Glamour





La excelencia en el descanso

Excellence

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

- 1 (1) Tejido Damasco de fibras naturales (100% viscosa, derivado celulosa) de tacto muy suave y sedoso.
 - 2 Acolchado visco 20 mm. soft 50 kg./m³.
 - 3 Acolchado de algodón 500 gr/m².
- 4 13 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
- 5 7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
 - 6 Módulo superior de confort en viscoelástica de 6 cm. (50 kg./m³ / 1.8 kPa). Superficie perfilada con 7 zonas de confort diferenciadas. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
- 8 9 Malla 3D Air Mesh (100% poliester 240 gr./m²).
- 10 12 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
 - 11 Módulo de soporte de HR de alta densidad (50 kg/m³ 3.0 kPa) con las dos caras mecanizadas para generar canales de ventilación y optimizar su funcionamiento en somieres articulables.
 - 14 Acolchado de algodón natural 500 gr./m².

INDICADOR CON FIRMEZA 0 5 10

7 Zonas

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

7

zonas

Algodón natural

Para nuestros acolchado empleamos algodón natural. Excelente mecanismo de aireacción del equipo de descanso.



Contiene Visco-elástica de alta calidad con un alto efecto memoria y transpirabilidad.




Hyg Cen

Certificado como producto hospitalario.





Excellence









somier SYNCROTEC

Sistema patentado que regula la firmeza a la vez que sincroniza la actuación de las láminas en función del peso, facilitando el movimiento durante el descanso.



ergonomía exclusiva

Perfecta combinación de suspensión en Hytrel y láminas de madera elásticas, ofrecen un soporte ergonómico. La última tecnología en su base



confort personalizable

Su sistema de suspensión permite personalizar el confort en cada parte de su cuerpo, mediante muelles intercambiables.



suspensión sincronizada

Disfrute de toda la superficie de descanso gracias al sistema patentado de suspensión Syncro System. versiones

Syncrotec fijo

Syncrotec intro

Alineación de toda la suspensión a nive de bastidor





Syncrotec 2/3 motores

Syncrotec duo

Op. 2 motores: espalda y piernas. Op. 3 motores: cervical, espalda y piernas





- Doble bastidor en madera de haya multilaminada que le permite descansar en un somier firme y robusto.
- Único con sistema patentado de sincronización de la suspensión.
- Personalización de las zonas de confort mediante muelles de Hytrel de diferentes firmezas: suave, media y firme.
- Compás de extensión de la zona de espalda y piernas.
- Articulaciones acabadas en aluminio pulido que le aportan elegancia e insonorización en el proceso de articulación del somier.



somier EURO

Euro es la base de descanso que permite una absoluta personalización del confort por parte del usuario, gracias a sus zonas de descanso diferenciadas y a su exclusivo sistema de suspensión.





Euro fijo

Euro manual





Euro motor

Euro duo

El somier motorizado dúo, no permit bastidor externo en una pieza.







confort personalizable

Su sistema de suspensión en Hytrel permite el intercambio de los aros de refuerzo para ajustar la firmeza a sus necesidades.



superficie extensible

Euro incorpora en la articulación superior un compás extensible que permite un total apoyo del colchón.



sistema Rollthink

Sistema diseñado y patentado por Dimaflex de autoregulación de la firmeza de la zona lumbar en función de nuestro peso.

- Bastidor en madera de haya multilaminada. Alta resistencia, máxima robustez y gran adaptabilidad.
- Sistema patentado de regulación de la zona lumbar Rollthink.
- Rótulas de suspensión en Hytrel con aros de refuerzo para ajustar la firmeza.
- Compás de extensión de la zona de espalda.
- En versiones articuladas, bastidor de articulación exterior y articulaciones íntegramente en madera mecanizada.



somier ERGO

Ergo es la base realizada íntegramente en madera de haya natural barnizada. Una base muy estable, natural y ecológica. Incorpora bloques de suspensión en Hytrel con pivotación y altas prestaciones de confort y elasticidad.





suspensión regulable

Podrá ajustar la firmeza a sus necesidades, punto a punto, gracias al selector individual del que disponen los bloques de suspensión.



zonas de confort

Confort óptimo para cada zona: mayor suavidad y elasticidad en la zona de hombros, mayor firmeza y regulación para la zona lumbar.



madera natural

La estructura Ergo solo está disponible en color haya natural (barnizada). Sus articulaciones íntegramente en madera tallada.

versiones !

Ergo fijo



Ergo motor



Ergo duo

El somier motorizado dúo, no permite bastidor externo en una pieza.



- Doble bastidor en madera de haya multilaminada barnizada. Alta resistencia y robustez con gran adaptabilidad y flexibilidad.
- Diferentes zonas de descanso: lumbar con reguladores de firmeza manuales.
- Bloques de suspensión en Hytrel con reguladores individuales de firmeza.
- Articulaciones íntegramente en madera de haya.
- Disponible en color haya natural.



somier **EV**

La serie Evo representa otro concepto de descanso ergonómico esencial. Una superfície de descanso con la máxima adaptabilidad en cada momento.





sistema trilámina

La serie Evo aumenta los puntos de apoyo de nuestro cuerpo gracias al sistema trilámina de suspensión.



zona de hombros

La zona de hombros equipa bloques de suspensión de mayor elasticidad y reguladores manuales de firmeza.



Evo fijo



Evo manual



Evo 2/5 motores

Op. 2 motores: espalda y piernas. Op. 5 motores: cervical, espalda, piernas y pies.



Evo duo

visponible marco cerrado en 1 pieza para camas dobles



- Bastidor en madera de haya multilaminada. Alta resistencia y robustez con gran adaptabilidad y flexibilidad.
- Sistema trilámina que aumenta los puntos de apoyo y diferentes zonas de descanso.
- Zona lumbar con reguladores de firmeza de ajuste manual.
- Zona cervical con bloques de suspensión con regulador individual de firmeza.
- La lámina central de la rótula triple es más alta, por tanto, oscila y flota suavemente, ayudando en la primera adaptación.



DIMAX

Un descanso práctico, regenerador y revitalizante. Bloques de suspensión en Hytrel y triple lámina en la zona de hombros con reguladores de firmeza para ajustar el confort adecuado.







zonas de confort

Óptimo confort gracias a sus zonas de descanso diferenciadas y personalizadas según sus necesidades.



zona de hombros

La zona de hombros equipa bloques de suspensión de mayor elasticidad y reguladores manuales de firmeza.

versiones

Dimax fijo



Dimax "hernia de hiato"





Dimax duo



- Bastidor en madera de haya multilaminada de alta resistencia y robustez.
- Zonas de descanso diferenciadas.
- Zona lumbar con reguladores lumbares de ajuste manual.
- Zona cervical con bloques de suspensión con regulador individual de firmeza.
- La lámina central de la rótula triple es más alta, por tanto, oscila y flota suavemente, ayudando en la primera adaptación.



Dimax 2/5 motores

Dimax manual







somier 3D SPINE aDaPTa

Sistema único, de adaptación integral con soporte 3D multielástico: transversal, longitudinal y en profundidad. El soporte ergonómico ideal para cada cuerpo.





diferenciación de zonas

Zonas de confort diferenciadas para un descanso personalizado: cervical, hombros, lumbar, piernas y pies.



transpirabilidad y diseño

Estructuras tridimensionales de alta transpirabilidad protegidas con malla 3D, higiénicas condiciones de descanso.



sistema de suspensión

En madera de alta elasticidad con amortiguación que ofrece una sustentación progresiva aliviando presiones. versiones

3D Spine fijo



3D Spine motor



3D Spine duo



- Doble bastidor en madera de haya multilaminada que le permite descansar en un somier firme, robusto y resistente.
- Sistema único, de adaptación integral con soporte 3D multielástico.
- Posibilidad de unir somieres con piecero en una pieza.



somier aBatribLE

Canapé abatible de madera, de amplio espacio interior y gran facilidad de uso. Con sistema de apertura motorizado accionado desde el mando a distancia.





apertura motorizada

La apertura la realiza el sistema de doble motor de forma silenciosa, precisa y segura, accionado desde el mando a distancia.



transpirabilidad

Tanto la versión de láminas como la tapizada favorecen el paso del flujo de aire asegurando un descanso higiénico y saludable.



versatilidad

Opción ruedas con freno, que permiten un desplazamiento total, facilitando la limpieza.

versiones

Tapa tapizada

Somier láminas

Somier de láminas fijo o ajustable a motor con 5 planos de articulación.





Apertura manual

La versión con tapa tapizada o somier de láminas fijo, disponible con apertura manual mediante pistones hidráulicos.



Apertura motorizada

La versión con tapa tapizada, somier de láminas fijo o somier de láminas articulado a motor, disponible con apertura motorizada. Apertura lateral



- Este canapé se fabrica: con tapa tapizada, con somier fijo de láminas y con la versión de somier articulado motor (solo disponible apertura lateral motorizada).
- Medidas con tapa tapizada, somier láminas fijo y motor:
 ANCHO: 80 90 105 135 (2x67'5cm) 150(2x75cm) 160(2x80cm) *
 LARGO: 190 200 *
- Posibilidad de base con frontal en una sola pieza (incluído en el precio).
- Las versiones con tapa tapizada y con somier de láminas fijo, están selladas mediante malla 3D Air para evitar el paso del polvo al interior del canapé.



almohadas de LáTEX

Con núcleos de látex Talalay y látex 100%, ofrecen un soporte elástico que se amolda a nuestro cuello en cada movimiento. Sus múltiples canales de aireación mantienen de forma óptima la temperatura.





QUATRO

Cuatro almohadas en una:

Cervical: se adapta a cualquier nuca, amoldándose a las cervicales para su mejor reposo.

Relajante: apoyando la cabeza en la zona menos gruesa conseguimos una mayor relajación de los músculos de cuello y espalda.

Convencional: en la cara plana dispone de dos alturas diferentes para amoldarse óptimamente a nuestro cuello y cervicales.









Látex Talalay de alta elasticidad y máximo confort. Higiénica, transpirable, analérgica, antiácaros y antibacterias. Funda de algodón suave y transpirable. Con cremallera para su fácil desenfundado y lavado.

Disponible en medidas de 80 y 90 cms.



Látex 100% de alta elasticidad y adaptabilidad, analérgico y antiácaros. Su diseño favorece el flujo de aire de control de la temperatura. Funda de algodón transpirable, con cremallera.

Disponible con forma ergonómica (medida única de 65 cm)

















almohadas de VISCOELÁSTICA


Con un efecto memoria progresivo y una excelente gestión de la temperatura. El molde perfecto para que acomode sus cervicales y disfrute de la relajación muscular y un descanso saludable. La gran innovación de nuestras almohadas de viscoelástica es que son totalmente lavables (en lavadora sin centrifugado). De esta forma podrá mantener su almohada en perfectas condiciones.



Viscoelástica termoadaptable con un efecto memoria que elimina los puntos de presión sobre nuestro cuello. Funda en Velour suave y transpirable, con cremallera para su fácil desenfundado.

Disponible con forma ergonómica (medida única de 60 cm)





Lavable

Viscoelástica lavable de adaptación progresiva. Superficie perfilada para favorecer la transpirabilidad creando canales de aireación. Funda Velour suave y transpirable para un descanso fresco y sano.

Disponible con forma ergonómica en todas las medidas





VISCO GEL

Núcleo de viscoelástica, termoadaptable y regulable por presión. Núcleo de doble cara: viscoelástica clásica por un lado, viscolástica efecto gel refrescante y propiedades relajantes para nuestra musculatura por el otro.

Disponible en medidas de 75 y 90 cm.





- Malva & Visco Malva -

Núcleo de viscoelástica, termoadaptable y regulable por presión. Dos opciones: una cara visco clásica y una cara visco con extractos de malva con efecto refrescante y propiedades relajantes, o dos caras de visco con extractos de malva

Disponible en medidas de 75 y 90 cm.
































TOPPERS complementos

complementos SáBaNas

Dos opciones para completar las sensaciones de confort de su sistema: topper en látex Talalay, de máxima elasticidad y transpirabilidad, o viscoelástica con efecto memoria de adaptación progresiva.

Juegos de sábanas ajustables de algodón 100% especialmente diseñadas para equipar nuestros sistemas de descanso, pero adaptables a cualquier equipo del mercado.



Núcleo de látex Talalay de 5,5 cm de grosor y superficie perfilada con 7 zonas de descanso diferenciadas para un máximo confort.

Núcleo de viscoelástica de 8 o 4 cm de grosor, con una adaptación progresiva. Funda confeccionada en tejido Stretch, de tacto muy suave y elástico. Sin acolchar, para disfrutar plenamente de sus propiedades de confort.



JUESGOS DE SÁBANAS

Juegos de sábanas completos o sábanas bajeras ajustables en algodón de la máxima calidad. Color blanco y beig. Confecciones especificas para camas articuladas y medidas especiales.



PROTECTOR

3D BIR MESIL

Su entramado de fibras permite el paso del aire fresco eliminando el calor acumulado y la humedad de su equipo de descanso. Su especial textura provoca una sensación de suave masaje activando la circulación sanguínea.



accesorios

Ponemos a su disposición una serie de accesorios para nuestros sistemas de descanso, que le permitirán aportar valor añadido a su descanso o prestaciones de funcionalidad adicionales: kit de patas, sistemas de sincronización de motores, barandillas, etc.

Todos nuestros accesorios están diseñados para su óptimo funcionamiento en nuestros equipos de descanso, y fabricados con la máxima calidad, acorde con nuestros productos para el descanso.



Pieza sujetacolchón lateral metálica para todos los modelos (excepto serie Syncrotec).



Disponible barandilla de madera de haya barnizada (Ergo fijo y series Evo y Dimax).



Posibilidad de sincronizar somieres Duo motorizados.



Ruedas PVC.



Pieza sujetacolchón lateral metálica Syncro.



Disponible mando sin cables de gran fiabilidad en todos los modelos.



Ruedas metálicas.



Cortar patas a medida.





Bases y somieres

Medidas

ERGO FIJO



IRA IL	Altura Perfil	6 cm			
IRA IL	Altura taco	5 cm			
	Altura total	11 cm			

EVO



Altura Perfil	7,3 cm
Altura taco	4,7 cm
Altura total	12 cm

ERGO MOTOR



12 cm	
5 cm	
17 cm	
	5 cm



XEMIC

7,3 cm
4,7 cm
12 cm

Largos standard: 180 / 190 / 200
Medidas Individual: 80/90/100/105/120
Medidas "2 Lechos": 135/150/160/180/200
Perfil Intro Opcional: posibilidad de incorporar el taco dentro del perfil





Bases y somieres

Medidas



abatrible



Alto estructura canapé	6 cm
Somier láminas	5 cm
Base tapizada	7 cm
Medida total	38 cm



SYNCROTEC

	Altura Perfil	14 cm		
A	Altura taco	5-6 cm		
	Altura total	19-20 cm		
	Las patas entran	3 cm dentro		

3D SPINE adaptra



Altura Perfil	14 cm			
Altura taco	2,5 cm			
Altura total	16,5 cm			
Las patas entran 1 cm dentro				

ALTURA TOTAL

ALTURA TOTAL

ALTURA TACO 6cm

EURO MOTOR / FIJO

Altura Perfil 15 cm / 8,5 cm

Altura taco 6 cm

Altura total 21 cm / 14,5 cm

Las patas entran 1,5 cm / -

Articulación va por fuera / -

Largos standard: 180 / 190 / 200
Medidas Individual: 80/90/100/105/120
Medidas "2 Lechos": 135/150/160/180/200
Perfil Intro Opcional: posibilidad de incorporar el taco dentro del perfil

Características

MEDIDAS DISPONIBLES

	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
Ancho	67,5	75	80	90	105	135	150	160	180	200
Largo	180	190	200							

^{*}Otras medidas a consultar

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Totalmente desenfundable. Lavado de la funda en seco o agua fría (no introducir ni en lavadora ni en secadora).

Periódicamente (cada 6 meses aprox.) intercalar el volteo del colchón (cara superior-cara inferior) con el giro (cabeza-pies).

OPCIONES DISPONIBLES

Duo: colchones independientes unidos por cremallera central.

Pantalón: única funda articulable por pies o cabeza

Doble pantalón: única funda articulable por pies y cabeza



Definiciones



Siete zonas

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.



Nature care & Healthes

Fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente y con certificado Oëko-Tex de estar libres de sustancias nocivas.



Giro zona

Cabeza pies. Núcleo simétrico para usar indistintamente en las zonas de cabeza-pies, sin alterar su descanso. (Girar el colchón cada 6 meses)



Giro de funda

Desenfundar el núcleo y alternar la parte superior con la inferior para la optimización de su descanso, dependiendo de cada estación.



Algodón

Contiene algodón extraído y manufacturado de forma natural.



Visco-elástica

Contiene Visco-elástica de alta calidad con un alto efecto memoria y transpirabilidad.



Thermo-Gel

Tratamiento para la regulación de temperatura, reduciendo ésta en verano.



Anti-ácaros

Tratamiento para evitar la aparición de todo tipo de ácaros.



Lavado

Admite limpieza en seco sólo con esencias minerales y con agua fría.



CE

Todo los componentes fabricados en la Unión Europea



Volteable

Recomendable voltear el colchón cada 6 meses.



Fibra Clima

Relleno con alta transpiración, para la ayuda y evacuación de la humedad.



Euro-Látex

Fabricado cumpliendo con las normativas de la Comunidad Europea.



Látex Natura

Extraído de la savia del árbol. *Propiedades*: alto nivel de ventilación y resistencia a ácaros, bacterias y moho. Recomendable para aquellas personas que sufren de alergias (excepto alergias al látex).



Hva Cei

Certificado como producto hospitalario.



Lana

Relleno de lana virgen.



Látex Talalay

Látex natural con el proceso de fabricación único de la más alta calidad.



Muelles ensacados

Muelles de alta elasticidad, embolsados individualmente.



Micro-muelles ensacados

Muelles de tamaño reducido para mayor efectividad, ergonomía y confort.



Drv fee

Material técnico, con alto grado de porosidad y firmeza. Maximizando la ventilación en el descanso.



Innergetic


Látex 100% Innergetic. Látex de estructura celular abierta y de alta elasticidad. Con la diferenciación de 7 zonas de descanso.



i nermi

Tejido confeccionado con nanotecnología, exclusivo para maximizar la sensación de frescor







www.dimaflex.com